

OPEL Movano Van



	Van		2.3 CDTI (81 kW/110 KS)	2.3 CDTI Start/Stop (81 kW/110 KS)	2.3 CDTI (96 kW/130 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (107 kW/145 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (125 kW/170 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop MTA (125 kW/170 KS)
	Verzija	Masa						
Dizel	FWD L1H1	3500 kg	216 735	221 235	219 075	225 375	227 018	235 268
	FWD L1H2	3500 kg	217 673	222 173	220 013	226 313	227 955	236 205
	FWD L2H2	3500 kg	218 423	222 923	220 763	227 063	228 705	236 955
	FWD L2H3	3500 kg	222 173	226 673	224 513	230 813	232 455	240 705
	FWD L3H2	3500 kg	220 290	224 790	222 638	228 938	230 580	238 830
	FWD L3H3	3500 kg	224 040	228 540	226 388	232 688	234 330	242 580

	Crew Van		2.3 CDTI (81 kW/110 KS)	2.3 CDTI Start/Stop (81 kW/110 KS)	2.3 CDTI (96 kW/130 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (107 kW/145 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (125 kW/170 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop MTA (125 kW/170 KS)
	Verzija	Masa						
Dizel	FWD L1H1	3500 kg	239 603	244 103	241 943	248 243	249 885	258 135
	FWD L1H2	3500 kg	240 540	245 040	242 880	249 180	250 823	259 073
	FWD L2H2	3500 kg	241 290	245 790	243 630	249 930	251 573	259 823
	FWD L3H2	3500 kg	243 158	247 658	245 505	251 805	253 448	261 698

Cjenik je važeći od 01.08.2017. do objave novog. Izrađen je prema tečaju od 7.50 KN za 1 EUR. Konačna cijena novog vozila se obračunava u kunama prema prodajnom tečaju EUR-a kod RBA banke važećem na dan uplate (osim posebnog poreza). Preporučena maloprodajna cijena vozila uključuje PDV i posebni porez (trošarinu) kod vozila koja su u obvezi plaćanja posebnog poreza na motorna vozila. Preporučena maloprodajna cijena dodatne opreme uključuje samo PDV, ali ne i posebni porez (trošarinu). Iznos posebnog poreza na motorna vozila je informativan. Konačan iznos posebnog poreza ovisi o odabranoj dodatnoj opremi i dimenzijama guma te se za detaljni izračun obratite svom ovlaštenom Opel partneru.

Recikliranje: informacije o programu Dizajn za okoliš, našoj mreži zamjene starog za novo i recikliranje vozila kojima je istekao vijek trajanja potražite na web-mjestu www.opel.hr. Sadržaj se temelji na informacijama dostupnima 01.08.2017. Vaš ovlašten Opel partner može Vam dati točne informacije o mogućim promjenama u međuvremenu. Podaci su informativni. Opel Southeast Europe LLC ne snosi nikakvu odgovornost.

Opel Southeast Europe LLC, 08/2017.

	Van		2.3 CDTI BiTurbo (96 kW/130 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (107 kW/145 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (120kW/163 KS)
	Verzija	Masa			
Dizel	RWDSingle L3H2	3500 kg	228 900	241 763	243 405
	RWDSingle L3H3	3500 kg	242 963	245 513	247 155
	RWDSingle L4H2	3500 kg	231 705	234 255	235 898
	RWDSingle L4H3	3500 kg	232 193	234 743	239 648
	RWDDouble L3H2	3500 kg	242 498	245 040	246 683
	RWDDouble L3H2	4500 kg	247 650	250 200	251 843
	RWDDouble L3H3	3500 kg	246 240	248 790	250 433
	RWDDouble L3H3	4500 kg	251 400	253 950	255 593
	RWDDouble L4H2	3500 kg	245 310	247 853	249 495
	RWDDouble L4H2	4500 kg	250 463	253 013	254 655
	RWDDouble L4H3	3500 kg	249 053	251 603	253 245
	RWDDouble L4H3	4500 kg	254 213	256 763	258 405

	Crew Van		2.3 CDTI BiTurbo (96 kW/130 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (107 kW/145 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (120kW/163 KS)
	Verzija	Masa			
Dizel	RWDSingle L3H2	3500 kg	251 768	264 630	266 273
	RWDDouble L3H2	3500 kg	265 365	267 908	269 550
	RWDDouble L3H2	4500 kg	270 518	273 068	274 710

Cjenik je važeći od 01.08.2017. do objave novog. Izrađen je prema tečaju od 7.50 KN za 1 EUR. Konačna cijena novog vozila se obračunava u kunama prema prodajnom tečaju EUR-a kod RBA banke važećem na dan uplate (osim posebnog poreza). Preporučena maloprodajna cijena vozila uključuje PDV i posebni porez (trošarinu) kod vozila koja su u obvezi plaćanja posebnog poreza na motorna vozila. Preporučena maloprodajna cijena dodatne opreme uključuje samo PDV, ali ne i posebni porez (trošarinu). Iznos posebnog poreza na motorna vozila je informativan. Konačan iznos posebnog poreza ovisi o odabranoj dodatnoj opremi i dimenzijama guma te se za detaljni izračun obratite svom ovlaštenom Opel partneru.

Recikliranje: informacije o programu Dizajn za okoliš, našoj mreži zamjene starog za novo i recikliranju vozila kojima je istekao vijek trajanja potražite na web-mjestu www.opel.hr. Sadržaj se temelji na informacijama dostupnima 01.08.2017. Vaš ovlašten Opel partner može Vam dati točne informacije o mogućim promjenama u međuvremenu. Podaci su informativni. Opel Southeast Europe LLC ne snosi nikakvu odgovornost.

Opel Southeast Europe LLC, 08/2017.

DODATNI PAKETI OPREME	Panel Van	Crew Van
Edition paket Radio CD16 BT USB, Klima uređaj, Kontrola brzine kretanja i limitator brzine (uključuje putno računalo), Udobno vozačevo sjedalo, duboko položeno, podesive visine, s naslonom za ruke i lumbalnom potporom, Spremnik goriva od 105 litara LPYR	5 595	5 595
Priprema za konverziju u WAV (Nije dostupno s: L1&FWD, RWD) Sustav detekcije pada tlaka u gumama, Fiksni prozor straga (2 fiksna prozora na stražnjim oblogama), Bez pregrade K2K	2 625	-
Paket svjetala Automatska prednja svjetla i brisači vjetrobranskog stakla (s prednjim svjetlima za maglu), Svjetla za maglu sprijeda, Prilagodljiva prednja svjetla HME	1 523	1 523
Profesionalni paket (Nije dostupno s: L1&FWD) Kuka za vuču, Senzori za pomoć pri parkiranju, Neostakljena stražnja vrata, kut otvaranja 270° HMF	4 043	4 043
Profesionalni paket 2 (Nije dostupno s: L1&FWD) Kuka za vuču, Senzori za pomoć pri parkiranju, Ostakljena stražnja vrata, kut otvaranja 270° HMJ	6 000	6 000
Konstruktivski paket (Nije dostupno s: FWD) Kuka za vuču, Zaključavanje stražnjeg diferencijala, Premium, zračno podešavanje vozačeva sjedala s osjetljivim podešavanjem, podesivo u 4 smjera s fiksnim naslonom za ruke HMG	11 430	11 430
Klimatizacijski paket Klima uređaj s manualnim kontrolama, Radio CD16 BT USB XIC7	690	690
Klima uređaj- paket Plus Klima uređaj s manualnim kontrolama, Radio CD16 BT USB, Kontrola brzine kretanja i limitator brzine (uključuje putno računalo), Senzori za pomoć pri parkiranju XIC8	2 655	2 655
Pomoćni paket za naprednu sigurnost Pomoć za duga/kratka svjetla, Svjetla za maglu sprijeda, Upozorenja prilikom nenamjernog napuštanja prometne trake i u slučaju opasnosti od frontalnog sudara, Putno računalo XYCO	3 750	3 750
Safety paket Zračni jastuci za vozača i suvozača, Bočni zračni jastuci, Kontrola brzine kretanja i limitator brzine (uključuje putno računalo) OFM	2 438	2 438
Paket Comfort Plus II Automatska prednja svjetla i brisači vjetrobranskog stakla (s prednjim svjetlima za maglu), Navigacijski sustav s kartom Europe, Radio NAVI50 Intellilink, ECC (Elektronička kontrola klima-uređaja) XYC4	9 951	9 951
Convenience paket Radio CD16 BT USB, Udobno vozačevo sjedalo, duboko položeno, podesive visine, s naslonom za ruke i lumbalnom potporom, Multifunkcionalno duplo sjedalo s preklapnim i zakretnim stolićem i sa spremištem ispod sjedala, Akustična ploča smještena na pregradi, Polica na izvlačenje unutar kontrolne ploče, Električni podizači prednjih stakala (funkcija automatskog zatvaranja na strani vozača) XIC6	3 596	3 596
Paket spremnika u kabini A4 pretinac na armaturnoj ploči, Obloga vrata, dodatno donje spremište i rasvjeta, Pretinac u instrument ploči sa 12 V utičnicom XICM	210	210
Premium paket Automatska prednja svjetla i brisači vjetrobranskog stakla (s prednjim svjetlima za maglu), Radio NAVI50 Intellilink, Udobno vozačevo sjedalo, duboko položeno, podesive visine, s naslonom za ruke i lumbalnom potporom LPCC	5 490	5 490
Edition Trim paket (samo sa TACR) Klima uređaj, Automatska prednja svjetla i brisači vjetrobranskog stakla, Senzori za pomoć pri parkiranju, Radio NAVI50 Intellilink, Kontrola brzine kretanja i limitator brzine (uključuje putno računalo), Zračni jastuci za vozača i suvozača, Udobno vozačevo sjedalo, duboko položeno, podesive visine, s naslonom za ruke i lumbalnom potporom, Akustična ploča smještena na pregradi, Električni podizač prednjeg vozačkog prozora, Točke učvršćivanja tereta bočno – 2 točke u predjelu struka, Multifunkcionalno duplo sjedalo s preklapnim i zakretnim stolićem i sa spremištem ispod sjedala, Poklopac naplatka pune veličine, Podni tepisi, Držač za mobitele OBY	4 875	-

VANJSKA OPREMA	Panel Van	Crew Van
Osnovne boje BAS	0	0
Brijantna boja 9BR	4 268	4 268
Metalik boja 9M2	4 268	4 268
Butik boje BBQ	5 393	5 393
Električno podešavanje i grijanje vanjskih ogledala DJ8	S	S
Spremnik goriva od 80 litara NH1	S	S
Spremnik goriva od 105 litara NH7	375	375
Blatobrani, prednji i stražnji Q8H	270	270
Grijanje stražnjeg stakla C49	188	188
Senzori za pomoć pri parkiranju UD7	1 523	1 523
Povećana brzina vrtnje motora u praznom hodu UF3	150	150
Kuka za vuču VR2	3 810	3 810
Klizna vrata bez prozora s desne strane BSJ	S	-
Klizna vrata s fiksnim prozorom s desne strane BSA	525	S
Klizna vrata s kliznim prozorom s desne strane BSC	2 168	2 168
Klizna vrata s kliznim prozorom s lijeve strane BSD	5 265	5 265
Klizna vrata bez prozora s lijeve strane BSK	3 413	-
Klizna vrata s fiksnim prozorom s lijeve strane BSB	4 313	4 313
Obloga bez prozora s lijeve strane BTC	S	-
Obloga s fiksnim prozorom s lijeve strane BTE	563	S
Obloga bez prozora s desne strane BTB	-2 100	-
Obloga s kliznim prozorom s lijeve strane BTG	2 168	2 168
Fiksni prozor straga (2 fiksna prozora na stražnjim oblogama) A10	1 298	-
Neostakljena stražnja vrata, kut otvaranja 180° J1W	S	S
Neostakljena stražnja vrata, kut otvaranja 270° (Nije dostupno s: L1&FWD) 7U4	765	765
Ostakljena stražnja vrata, kut otvaranja 180° J1X	495	495
Ostakljena stražnja vrata, kut otvaranja 270° (Nije dostupno s: L1&FWD) J1T	495	495
Stražnji odbojnik (Nije dostupno s: FWD) VF7	1 523	1 523

VANJSKA OPREMA		Panel Van	Crew Van
Stražnji odbojnik s integriranom stepenicom (Nije dostupno s: RWD)	VF6	1 523	1 523
Pneumatski ovjes (Nije dostupno s: RWD)	F47	22 485	-
Brisači vjetrobranskog stakla	CED	S	S
Reduktor pogona agregata (Nije dostupno s: FWD) (Dostupno samo s: Ručni mjenjač sa 6 st. prijenosa)	M1F	6 705	6 705
UNUTARNJA OPREMA		Panel Van	Crew Van
Trim od tkanine; Pulse	TACR	0	0
Trim od vinila	TACQ	0	0
Sustav za grijanje HVAC	C41	S	S
Klima uređaj	C60	0	0
ECC (Elektronička kontrola klima-uređaja) (uključuje filtar peludi, automatska prednja svjetla i brisače vjetrobranskog stakla, prednja svjetla za maglu)	C61	4 575	4 575
ECC (Elektronička kontrola klima-uređaja) sa XIC7 / XIC8 / OBX	C61	2 222	2 222
Filter protiv peludi	XR5	S	S
Dvostruka sjedala za do dvoje suvozača	A58	S	S
Udobno sjedalo za suvozača, duboko položeno, podesive visine, s naslonom za ruke i lumbalnom potporom (Nije dostupno s: Crew Van: L1)	AHZ	383	383
Multifunkcionalno duplo sjedalo s preklopnim i zakretnim stolićem i sa spremištem ispod sjedala	ASY	840	840
Obično vozačevo sjedalo s podešavanjem u 4 smjera i naslonom za ruke	A51	S	S
Prednji naslon za vozača	DAR	S	S
Udobno vozačevo sjedalo, duboko položeno, podesive visine, s naslonom za ruke i lumbalnom potporom	B21	383	383
Udobno vozačevo sjedalo, duboko položeno, podesive visine, s naslonom za ruke i lumbalnom potporom sa OBX	B21	0	0
Premium, zračno podešavanje vozačevo sjedala s osjetljivim podešavanjem, podesivo u 4 smjera s fiksnim naslonom za ruke (Nije dostupno s: Crew Van: L2)	A5Z	4 958	4 958
Premium, zračno podešavanje vozačevo sjedala s osjetljivim podešavanjem, podesivo u 4 smjera s fiksnim naslonom za ruke (sa XIC6, LPCC)	A5Z	4 671	4 671
Obična sjedala za suvozača s podešavanjem u 4 smjera (Nije dostupno s: Crew Van: L1)	AE1	0	0
Grijano vozačevo sjedalo	C37	915	915
Grijano vozačevo i putničko sjedalo	KA1	1 523	1 523
Bez pregrade	AA0	-458	S
Čelična pregrada pune veličine s prozorom	AX9	383	-
Puna željezna pregrada s prozorom i rešetkama	AYB	1 448	-
Polica na izvlačenje unutar kontrolne ploče	B8L	308	308
A4 pretinac na armaturnoj ploči	B9J	150	150
Akustična ploča smještena na pregradi	5PA	383	-
Paket za pušače (pepeljara i upaljač)	DT4	113	113
Pretinac u instrument ploči sa 12 V utičnicom	KC8	188	188
Izvod struje iz motora (oprema za nadogradnju, ožičenje za priključivanje)	V66	1 140	1 140
Izvod ožičenja za konverzije	KPD	570	570
CAN-bus priključak (priprema za dodatni električni uređaj za preinake)	KC6	765	765
Spremište bez utičnice	KC3	S	S
Sistem niveliranja prednjih lampi, ručni	TR6	S	S
Električni podizači prednjih stakala	A32	S	S
AUDIO		Panel Van	Crew Van
Bez radio uređaja	UL5	0	0
Priprema za radio (komplet za ugradnju)	XX5	0	0
Radio R15 BT USB (Tuner, integrirani display, Bluetooth, USB)	UF7	S	S
Radio CD16 BT USB (Tuner, CD, MP3 Integrirani displej, Bluetooth i USB, zvučnici 2 x 15W)	2L7	690	690
Radio CD16 BT USB DAB (Tuner, CD, MP3 Integrirani displej, Bluetooth i USB, zvučnici 2 x 15W)	2L6	915	915
Radio NAVI50 Intellilink (Bluetooth®, USB, aux-in, dodirni zaslon u boji dijagonale 7" i kontrole na upravljaču; 2 x 20 W; dinamička navigacija s kartom Zapadne ili Istočne Europe; besplatna aplikacija "aha", govorno upravljanje putem pametnog telefona)	200	5 250	5 250
Radio NAVI50 Intellilink sa XIC6, XIC7, XIC8, LPYR	200	4 733	4 733
Radio NAVI80 Intellilink (navigacijski sustav s dodirnim zaslonom, zaseban zaslon, vanjski USB i aux-in + čitač SD kartica, servisi TomTom Live)	UFZ	6 180	6 180
Radio NAVI80 Intellilink sa XIC6, XIC7, XIC8, LPYR, LPCC	UFZ	5 681	5 681
Digitalni tahograf	TGP	3 810	3 810
Putno računalo	U68	68	68
Kontrola brzine kretanja i limitator brzine (uključuje putno računalo)	K34	1 335	1 335
SIGURNOST		Panel Van	Crew Van
ASR (kontrola proklizavanja) i ESP (Elektronički program stabilizacije)	NW9	S	S
Alarm	UA6	3 795	3 795
Zračni jastuk za vozača	AJ3	S	S
Bočni zračni jastuk za vozača	AP0	1 905	1 905
Zračni jastuci za vozača i suvozača	AK5	1 905	1 905
Zračni jastuci za vozača, suvozača i bočni zračni jastuci	AJ7	1 680	-

SIGURNOST		Panel Van	Crew Van
Elek. protuprovalni uređaj protiv neovlaštenog ulaska	UTJ	S	S
Ožičenje za alarm (komplet za predinstalaciju)	UTM	150	150
Centralni sustav zaključavanja vrata s blokadama	UTK	308	308
Simultano zaključavanje vrata (2 ključa s dvije tipke)	CLA	0	0
Selektivno zaključavanje vrata, ključevi na daljinsko upravljanje s 3 tipke	CLB	S	S
Automatska prednja svjetla i brisači vjetrobranskog stakla (s prednjim svjetlima za maglu)	CE1	1 373	1 373
Dnevna svjetla	T3W	0	0
Svjetla za maglu sprijeda	T3U	1 140	1 140
Točke učvršćivanja tereta na podu	CTG	S	S
Pod u teretnom prostoru prekriven smolom	B68	1 523	-
Točke učvršćivanja tereta bočno – 2 točke u predjelu struka	ANY	75	-
Drvene ploče do pola visine vozila bočno u predjelu za teret	N18	1 140	-
Drvene ploče u visini vozila bočno u predjelu za teret	N20	6 863	-
Dodatni ključ	K69	113	113
Limitator brzine (90 km/h)	KYJ	75	75
Limitator brzine (100 km/h)	KYK	75	75
Limitator brzine (110 km/h)	KYL	75	75
Limitator brzine (130 km/h)	KYM	75	75
Zaključavanje stražnjeg diferencijala (Nije dostupno s: FWD)	G94	4 575	4 575
Statičko svjetlo u zavojima	T95	750	750
Stražnja kamera	UVC	3 810	3 810
Stražnja kamera s pomoći pri parkiranju	UCI	5 333	5 333
Stražnja kamera s pomoći pri parkiranju sa XiC8, HMJ, HMF, OBX	UCI	146	146
3.5t nosivosti	V8F	1 500	1 500
Pojačani akumulator (110AH vs. 95AH)	K4G	90	90
Alternator - 180 A	KW6	225	-
Zaštitni poklopac motora	NY2	750	750

GUME I NAPLATCI		Panel Van	Crew Van
Poklopci na sredini kotača	P91	S	S
Guma 16"	NRV	S	S
Univerzalna guma	NRK	2 513	2 513
Poklopac naplatka pune veličine (Nije dostupno s: Van: RWD; Crew Van: L36RWD - double)	QP9	188	188
Rezervni kotač (Postavljen u podvozju)	P34	900	900
Naplatak samo za središnji dio, bez logotipa	XN1	75	75
Set za popravak guma	WTC	S	S

SIGURNOSNE OPCIJE ZA KONVERZIJE		Panel Van	Crew Van
Webasto sa timerom	XBCB	8 003	8 003
Webasto sa daljinskim komandama	XBCC	9 908	9 908
Zaštita prozora stražnjih vrata	XBFW	3 000	3 000
LED svjetlo u utovarnom prostoru	XBHN	825	825
Dodatni akumulator	0BC	3 750	3 750
Jednostruki krovni otvor	OC6	1 500	1 500
Dupli krovni otvor	OC7	2 250	-
Naglasak B nosača	PPI	-	3 810
Mreže za pohranu tereta sa strane i u gornjem dijelu	D29	-	765
Bočno učvršćeni nosači	XBBA	6 480	-
Dohvatne ručke	XBBG	383	-
Dvostruke podne šine za učvršćivanje tereta; protuklizna drvena podnica	XBCE	6 863	-
Kukice za osiguranje tereta koje odgovaraju postavljenim vodilicama	XBCI	270	-
Bočne šine za učvršćivanje tereta; dvije visine; bočne plastične stranice	XBCO	7 620	-
Dvostruke krovne i dvostruke podne šine za učvršćivanje tereta; protuklizna drvena podnica	XBDB	9 150	-
Pomični pregradni zid	XBDI	9 525	-
Teleskopske šipke za učvršćivanje tereta	XBDT	1 905	-
Sigurnosne trake za teret	XBDX	750	-
Zaštitna mreža; ispod krova	XBEC	5 715	-
Ručke za otvaranje vrata	XBEJ	765	-
Metalna rešetka na prozoru pregradne stijene	XBEO	2 250	-
Zaštitna prečka s mrežom	XBEQ	2 670	-
Sigurnosne vezice	XBFV	345	-
Dijelovi nužni za konverziju u pogon na sve kotače	XBGN	18 750	18 750
Osnovni paket za zaštitu tereta		9 000	-
Pod u teretnom prostoru prekriven smolom, Bočno učvršćeni nosači	XBGU		
Standardni paket za zaštitu tereta		9 000	-
Pod u teretnom prostoru prekriven smolom, Bočno učvršćeni nosači, Sigurnosne trake za teret, Kukice za osiguranje tereta koje odgovaraju postavljenim vodilicama	XBGV		
Profi paket za zaštitu tereta		18 750	-
Bočno učvršćeni nosači, Dvostruke krovne i dvostruke podne šine za učvršćivanje tereta; protuklizna drvena podnica, Teleskopske šipke za učvršćivanje tereta, Sigurnosne trake za teret, Kukice za osiguranje tereta koje odgovaraju postavljenim vodilicama, Sigurnosne vezice	XBGW		


SIGURNOSNE OPCIJE ZA KONVERZIJE		Panel Van	Crew Van
Zaštitna mreža za prozor, klizna vrata s desne strane	XBFX	1 425	-
Zaštitna mreža za prozor, klizna vrata s lijeve strane	XBGA	1 425	-
Podni tepisi	XBHP	675	675
Držač za mobitele	XBHQ	375	375

Cjenik je važeći od 01.08.2017. do objave novog. Izrađen je prema tečaju od 7.50 KN za 1 EUR. Konačna cijena novog vozila se obračunava u kunama prema prodajnom tečaju EUR-a kod RBA banke važećem na dan uplate (osim posebnog poreza). Preporučena maloprodajna cijena vozila uključuje PDV i posebni porez (trošarinu) kod vozila koja su u obvezi plaćanja posebnog poreza na motorna vozila. Preporučena maloprodajna cijena dodatne opreme uključuje samo PDV, ali ne i posebni porez (trošarinu). Iznos posebnog poreza na motorna vozila je informativan. Konačan iznos posebnog poreza ovisi o odabranoj dodatnoj opremi i dimenzijama guma te se za detaljni izračun obratite svom ovlaštenom Opel partneru.

Recikliranje: informacije o programu Dizajn za okoliš, našoj mreži zamjene starog za novo i recikliranju vozila kojima je istekao vijek trajanja potražite na web-mjestu www.opel.hr. Sadržaj se temelji na informacijama dostupnima 01.08.2017. Vaš ovlašteni Opel partner može Vam dati točne informacije o mogućim promjenama u međuvremenu. Podaci su informativni. Opel Southeast Europe LLC ne snosi nikakvu odgovornost.
Opel Southeast Europe LLC, 08/2017.

Panel Van – prednji pogon (FWD)			Panel Van – prednji pogon (FWD)		
Dimenzije vozila	L1H1	L1H2	Dimenzije vozila	L1H1	L1H2
GVW (kg)	3 500	3 500	Visina teretnog prostora (mm)	1 700	1 894
Osovinski razmak (mm)	3 182	3 182	Širina otvaranja kliznih vrata (mm)	1 050	1 050
Ukupna dužina (mm)	5 048	5 048	Visina otvora stražnjih vrata (mm)	1 627	1 820
Dužina prednje strane (mm)	842	842	Dužina poda teretnog prostora (mm)	2 583	2 583
Dužina stražnje strane (mm)	1 024	1 024	Visina otvora kliznih vrata (mm)	1 581	1 780
Kotač (prednji) (mm)	1 750	1 750	Polumjer okretanja od rubnika do rubnika (m)	12,0	12,0
Kotač (stražnji) (mm)	1 730	1 730	Nosivost (kg)	1 609	1 581
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	Težina prednje osovine, maks. (kg)	1 850	1 850
Širina (s bočnim retrovizorima) (mm)	2 470	2 470	Težina stražnje osovine, maks. (kg)	2 100	2 100
Ukupna visina, maks. (mm)	2 307	2 500	Bruto ukupna težina vozila (kg)	6 000	6 000
Visina praga teretnog prostora, maks. (mm)	563	563	Kapacitet prikolice, nezakočene (kg)	750	750
Širina između unutarnjih blatobrana (mm)	1 380	1 380	Kapacitet prikolice, zakočene (kg)	2 500	2 500
Širina teretnog prostora (mm)	1 765	1 765	Zapremnina prtljažnika (m ³)	8,0	9,0

Opel Movano Van FWD L1H1-H2




Panel Van – prednji pogon (FWD)

Dimenzije vozila	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
Zapremnina prtljavnika (m ³)	10,8	12,3	13,0	14,8
GVW (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500
Osovinski razmak (mm)	3 682	3 682	4 332	4 332
Ukupna dužina (mm)	5 548	5 548	6 198	6 198
Dužina prednje strane (mm)	842	842	842	842
Dužina stražnje strane (mm)	1 024	1 024	1 024	1 024
Kotač (prednji) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750
Kotač (stražnji) (mm)	1 730	1 730	1 730	1 730
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070
Širina (s bočnim retrovizorima) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 500	2 749	2 488	2 744
Visina praga teretnog prostora, maks. (mm)	562	562	557	557
Širina između unutarnjih blatobrana (mm)	1 380	1 380	1 380	1 380


Panel Van – prednji pogon (FWD)

Dimenzije vozila	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
Širina teretnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765
Visina teretnog prostora (mm)	1 894	2 144	1 894	2 144
Širina otvaranja kliznih vrata (mm)	1 270	1 270	1 270	1 270
Visina otvora stražnjih vrata (mm)	1 820	1 820	1 820	1 820
Dužina poda teretnog prostora (mm)	3 083	3 083	3 733	3 733
Visina otvora kliznih vrata (mm)	1 780	1 780	1 780	1 780
Polumjer okretanja od rubnika do rubnika (m)	13,6	13,6	15,7	15,7
Nosivost (kg)	1 545	1 494	1 455	1 415
Težina prednje osovine, maks. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Težina stražnje osovine, maks. (kg)	2 100	2 100	2 100	2 100
Bruto ukupna težina vozila (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000
Kapacitet prikolice, nezakočene (kg)	750	750	750	750
Kapacitet prikolice, zakočene (kg)	2 500	2 500	2 500	2 500

Opel Movano Van FWD L2H2-H3




Opel Movano Van FWD L3H2-H3



Panel Van – stražnji pogon (RWD)						
Dimenzije vozila	L3H2 (Simple)	L3H3 (Simple)	L3H2-3.5t (Double)	L3H2-4.5t (Double)	L3H3-3.5t (Double)	L3H3-4.5t (Double)
Zapremnina prtljavnika (m ³)	12,4	14,2	12,4	12,4	14,2	14,2
GVW (kg)	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500	4 500
Osovinski razmak (mm)	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682
Ukupna dužina (mm)	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198
Dužina prednje strane (mm)	842	842	842	842	842	842
Dužina stražnje strane (mm)	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674
Kotač (prednji) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Kotač (stražnji) (mm)	1 730	1 730	1 612	1 612	1 612	1 612
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070
Širina (s bočnim retrovizorima) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 527	2 786	2 549	2 549	2 815	2 815
Visina praga teretnog prostora, maks. (mm)	696	696	724	724	724	724
Širina između unutarnjih blatobrana (mm)	1 380	1 380	1 080	1 080	1 080	1 080

Panel Van – stražnji pogon (RWD)						
Dimenzije vozila	L3H2 (Simple)	L3H3 (Simple)	L3H2-3.5t (Double)	L3H2-4.5t (Double)	L3H3-3.5t (Double)	L3H3-4.5t (Double)
Širina teretnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765
Visina teretnog prostora (mm)	1 798	2 048	1 798	1 798	2 048	2 048
Širina otvaranja kliznih vrata (mm)	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270
Visina otvora stražnjih vrata (mm)	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724
Dužina poda teretnog prostora (mm)	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733
Visina otvora kliznih vrata (mm)	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684
Polumjer okretanja od rubnika do rubnika (m)	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Nosivost (kg)	1 266	1 277	1 179	2 179	1 146	2 146
Težina prednje osovine, maks. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Težina stražnje osovine, maks. (kg)	2 300	2 300	2 300	3 200	2 300	3 200
Bruto ukupna težina vozila (kg)	6 000	6 000	6 500	7 500	6 500	7 500
Kapacitet prikolice, nezakočene (kg)	750	750	750	750	750	750
Kapacitet prikolice, zakočene (kg)	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000


Opel Movano Van RWD L3H2-H3



Panel Van – stražnji pogon (RWD)				
Dimenzije vozila	L4H2-3.5t (Double)	L4H2-4.5t (Double)	L4H3-3.5t (Double)	L4H3-4.5t (Double)
Zapremnina prtljavnika (m ³)	14,9	14,9	17,0	17,0
GVW (kg)	3 500	4 500	3 500	4 500
Osovinski razmak (mm)	4 332	4 332	4 332	4 332
Ukupna dužina (mm)	6 848	6 848	6 848	6 848
Dužina prednje strane (mm)	842	842	842	842
Dužina stražnje strane (mm)	1 674	1 674	1 674	1 674
Kotač (prednji) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750
Kotač (stražnji) (mm)	1 612	1 612	1 612	1 612
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070
Širina (s bočnim retrovizorima) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 557	2 557	2 808	2 808
Visina praga teretnog prostora, maks. (mm)	717	717	717	717
Širina između unutarnjih blatobrana (mm)	1 080	1 080	1 080	1 080

Panel Van – stražnji pogon (RWD)				
Dimenzije vozila	L4H2-3.5t (Double)	L4H2-4.5t (Double)	L4H3-3.5t (Double)	L4H3-4.5t (Double)
Širina teretnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765
Visina teretnog prostora (mm)	1 798	1 798	2 048	2 048
Širina otvaranja kliznih vrata (mm)	1 270	1 270	1 270	1 270
Visina otvora stražnjih vrata (mm)	1 724	1 724	1 724	1 724
Dužina poda teretnog prostora (mm)	4 383	4 383	4 383	4 383
Visina otvora kliznih vrata (mm)	1 684	1 684	1 684	1 684
Polumjer okretanja od rubnika do rubnika (m)	15,7	15,7	15,7	15,7
Nosivost (kg)	1 101	2 101	1 059	2 059
Težina prednje osovine, maks. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Težina stražnje osovine, maks. (kg)	2 800	3 200	2 800	3 200
Bruto ukupna težina vozila (kg)	6 500	7 500	6 500	7 500
Kapacitet prikolice, nezakočene (kg)	750	750	750	750
Kapacitet prikolice, zakočene (kg)	3 000	3 000	3 000	3 000



Opel Movano Van RWD L4H2-H3




Crew Van – prednji pogon (FWD)				
Dimenzije vozila	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2
GVW (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500
Osovinski razmak (mm)	3 182	3 182	3 682	4 332
Ukupna dužina (mm)	5 048	5 048	5 548	6 198
Dužina prednje strane (mm)	842	842	842	842
Dužina stražnje strane (mm)	1 024	1 024	1 024	1 024
Kotač (prednji) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750
Kotač (stražnji) (mm)	1 730	1 730	1 730	1 730
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070
Širina (s bočnim retrovizorima) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 307	2 500	2 500	2 488
Širina između unutarnjih blatobrana (mm)	1 380	1 380	1 380	1 380
Visina praga teretnog prostora, maks. (mm)	564	564	562	557
Polumjer okretanja od rubnika do rubnika (m)	12,0	12,0	13,6	15,7
Nosivost (kg)	1 450	1 425	1 333	1 258
Širina teretnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765
Visina otvora stražnjih vrata (mm)	1 627	1 820	1 820	1 820
Dužina poda teretnog prostora (mm)	1 531	1 531	1 990	2 640
Visina teretnog prostora (mm)	1 700	1 894	1 894	1 894
Težina prednje osovine, maks. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Težina stražnje osovine, maks. (kg)	2 100	2 100	2 100	2 100

Crew Van – prednji pogon (FWD)				
Dimenzije vozila	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2
Kapacitet prikolice, nezakočene (kg)	750	750	750	750
Kapacitet prikolice, zakočene (kg)	2 500	2 500	2 500	2 500
Bruto ukupna težina vozila (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000




Opel Movano Crew Van FWD L1H1-H2



Opel Movano Crew Van FWD L2H2




Opel Movano Crew Van FWD L3H2



Crew Van – stražnji pogon (RWD)			
Dimenzije vozila	L3H2 (Simple)	L3H2 - 3.5t (Double)	L3H2 - 4.5t (Double)
GVW (kg)	3 500	3 500	4 500
Osovinski razmak (mm)	3 682	3 682	3 682
Ukupna dužina (mm)	6 198	6 198	6 198
Dužina prednje strane (mm)	842	842	842
Dužina stražnje strane (mm)	1 674	1 674	1 674
Kotač (prednji) (mm)	1 750	1 750	1 750
Kotač (stražnji) (mm)	1 730	1 612	1 612
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070
Širina (s bočnim retrovizorima) (mm)	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 527	2 549	2 549
Širina između unutarnjih blatobrana (mm)	1 380	1 080	1 080
Visina praga teretnog prostora, maks. (mm)	696	724	724

Crew Van – stražnji pogon (RWD)			
Dimenzije vozila	L3H2 (Simple)	L3H2 - 3.5t (Double)	L3H2 - 4.5t (Double)
Širina teretnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765
Visina otvora stražnjih vrata (mm)	1 724	1 724	1 724
Širina otvaranja kliznih vrata (mm)	2 640	2 640	2 640
Visina teretnog prostora (mm)	1 798	1 798	1 798
Polumjer okretanja od rubnika do rubnika (m)	13,6	13,6	13,6
Nosivost (kg)	1 101	972	1 972
Kapacitet prikolice, nezakočene (kg)	750	750	750
Kapacitet prikolice, zakočene (kg)	2 500	2500-3000	3 000
Bruto ukupna težina vozila (kg)	6 000	6000-6500	7 500
Težina prednje osovine, maks. (kg)	1 850	1 850	1 850
Težina stražnje osovine, maks. (kg)	2 100	2300-2800	3 200

Opel Movano Crew Van RWD L3H2



Dizelski motori								
Motor	2.3 CDTI (81 kW/110 KS)	2.3 CDTI Start/Stop (81 kW/110 KS)	2.3 CDTI (96 kW/130 KS)	2.3 CDTI BiTurbo (96 kW/130 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (107 kW/145 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (120kW/163 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (125 kW/170 KS)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop MTA (125 kW/170 KS)
Norma emisije	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6
Gorivo	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Broj cilindara	4	4	4	4	4	4	4	4
Zapremnina motora (cm ³)	2299	2299	2299	2299	2299	2299	2299	2299
Snaga (kW/KS)	81 / 110	81 / 110	96 / 130	96 / 130	107 / 145	120 / 163	125 / 170	125 / 170
Pri broju okretaja	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Okretni moment (Nm)	285	285	310	310	360	380	380	380
Pri broju okretaja	1250-2000	1250-2000	1250-2500	1250-2500	1500	1500	1500	1500

Potrošnja goriva (l/100 km) (FWD)								
Prijenos	Ručni mjenjač s 6 st. prijenosa	Ručni mjenjač s 6 st. prijenosa	Ručni mjenjač s 6 st. prijenosa	-	Ručni mjenjač s 6 st. prijenosa	-	Ručni mjenjač s 6 st. prijenosa	Easytronic mjenjač s 6 st. Prijenosa
U gradu	9,0–8,8	8,2–8,1	9,0–8,8	-	7,8–7,4	-	7,7–7,6	8,5–7,9
Izvan grada	7,2–7,0	7,2–6,9	7,2–7,0	-	6,8–6,6	-	7,0–6,8	7,3–6,8
Prosječna	7,9–7,7	7,6–7,4	7,9–7,7	-	7,2–6,9	-	7,3–7,0	7,5–7,3
Emisija CO ₂ (g/km)	207–201	197–191	207–201	-	186–179	-	189–183	192–184
Najveća brzina (km/h)	139	139	143	-	151	-	161	158–152

Potrošnja goriva (l/100 km) (RWD)								
Prijenos	-	-	-	Ručni mjenjač s 6 st. prijenosa	Ručni mjenjač s 6 st. prijenosa	Ručni mjenjač s 6 st. prijenosa	-	-
U gradu	-	-	-	9,6–9,3	8,5–8,1	8,5–8,1	-	-
Izvan grada	-	-	-	9,2–8,7	8,6–8,1	8,6–8,1	-	-
Prosječna	-	-	-	9,3–9,0	8,6–8,2	8,6–8,2	-	-
Emisija CO ₂ (g/km)	-	-	-	242–232	222–212	222–212	-	-
Najveća brzina (km/h)	-	-	-	149–140	148–145	158–152	-	-

Cjenik je važeći od 01.08.2017. do objave novog. Izrađen je prema tečaju od 7.50 KN za 1 EUR. Konačna cijena novog vozila se obračunava u kunama prema prodajnom tečaju EUR-a kod RBA banke važećem na dan uplate (osim posebnog poreza). Preporučena maloprodajna cijena vozila uključuje PDV i posebni porez (trošarinu) kod vozila koja su u obvezi plaćanja posebnog poreza na motorna vozila. Preporučena maloprodajna cijena dodatne opreme uključuje samo PDV, ali ne i posebni porez (trošarinu). Iznos posebnog poreza na motorna vozila je informativan. Konačan iznos posebnog poreza ovisi o odabranoj dodatnoj opremi i dimenzijama guma te se za detaljni izračun obratite svom ovlaštenom Opel partneru.

Recikliranje: informacije o programu Dizajn za okoliš, našoj mreži zamjene starog za novo i recikliranje vozila kojima je istekao vijek trajanja potražite na web-mjestu www.opel.hr. Sadržaj se temelji na informacijama dostupnima 01.08.2017. Vaš ovlašten Opel partner može Vam dati točne informacije o mogućim promjenama u međuvremenu. Podaci su informativni. Opel Southeast Europe LLC ne snosi nikakvu odgovornost.

Opel Southeast Europe LLC, 08/2017.